docomo STYLE series F-08B



使うほどに心地よい

充実シンプル防水ケータイ ekubo

FUJITSU

NTT docomo



デザインはシンプル
機能は充実の防水ケータイ

ekubo

シンプルで便利なものを、ずっと大切に使って欲しい。
そんな思いをデザインしました。
「docomo STYLE series F-08B」は、
手になじむ心地よいフォルムの中に、
欲しい機能がギュッ。
あなたの毎日に、やさしく寄り添います。

シンプルな中に、欲しい機能がここまで充実。

安心の防水性能※
（IPX5/IPX7/IPX8等級）

心やすらぐekubo & イルミネーション

便利なメール機能

- メール予約送信
- ATOK®文字変換
- メール自動返信
- デコメ絵文字®
- ブログ・SNSかんたん投稿機能
- デコメ絵文字®変換候補表示

かしこいカメラ機能

- サーチミーフォーカス＆サーチミーアルバム
- スマイルファインダー
- 自動シーン認識
- 美肌＋ひとみ強調モード
- 最大ISO12800相当
- トリプルブレガード
- 510万画素

他にも便利＆楽しい機能

- エクササイズカウンター
- 拡大もじ
- 使いかたガイド＋サーチキー
- ブルーレイディスクレコーダー連携

 ※防水性能に関しては、P14、P18をご覧ください。　＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

ekubo

ekuboデザイン

使うほどに好きになる、
そんなケータイのカタチを追求。
そしてたどり着いたのが、
ナチュラル・シンプルなフォルム。
そこに愛嬌のあるワンアクセント、
えくぼを思わせるやわらかなくぼみ。
ついつい触りたくなる、
新しい表情が生まれました。



イルミネーション

やさしい印象を生み出す、
やわらかなイルミネーション。
くぼみの中にゆらぐ光は、
癒しを感じる自然でやさしい
印象をあたえます。



＊画像は周囲が暗いところでのイメージです。



見やすいボタン

数字が見やすい大きな
ボタンデザインで、
快適な操作をサポートします。

 ＊画像はイメージです。

＊画像はイメージです。

表情豊かな5カラー

自分好みの色が選べる、
カラーバリエーションをご用意しました。

最大406通り※1の多彩なイルミネーション

自然界のゆらぎをイメージした、やさしい光が心地よい。1/fゆらぎ※2をベースにした「WarmLight」をはじめ、組み合わせにより、最大406通りからお気に入りを設定できます。

※1 着信イルミネーション設定時。
※2 人をリラックスさせる効果があると言われ、規則正しさと不規則さが程よく調和したリズムのこと。



Innocent White



Rose Gold

レインボーキーイルミ

キーバックライトは7色展開。キーを押すごとに点灯色が変わったり、本体を開くたびに点灯色が変わる色設定も可能です。



＊Innocent White、Baby Pink、Pale Greenは面照光。Ash Black、Rose Goldは文字照光。



Pale Green



Baby Pink



Ash Black



＊光り方は周囲が暗い時のイメージです。




＊画面は、3.8M（1456×2592）サイズで撮った写真です。

510万画素カメラ

有効画素数約510万画素のカメラを搭載。さっときれいに撮影できるから、毎日のささやかなシーンを気軽に残すことができます。撮影した写真は、microSD™カード/microSDHC™カード（別売）に保存することも可能です。

サーチミーフォーカス（個人認識撮影機能）＋スマイルファインダー

家族や友達など、あらかじめ登録してある顔を判別し、優先的にピントを合わせます。また、笑顔になった瞬間に自動的にシャッターが切れるスマイルファインダーとも連動。大切な人の笑顔を逃しません。



サーチミーアルバム

サーチミーフォーカスに登録した名称で、撮影した人物写真の検索が可能。見たい写真をすばやく見つけることができます。

＊サーチミーフォーカスで撮影した写真のみ検索可能です。



美肌＋ひとみ強調モード

肌をよりなめらかに美しく調整、またひとみを検出して目を自然に大きくする「美肌＋ひとみ強調モード」を搭載しました。

＊個別設定、強弱設定も可能です。


美肌＋ひとみ強調モードOFF


美肌＋ひとみ強調モードON

最大ISO12800※相当高感度撮影モード

室内や夕景・夜景など、光量の少ないシーンでも、高感度の撮影でブレずに明るい写真が撮影できます。ノイズリダクション処理で、ザラツキ感も極力抑えました。

※WXGA（768×1280）サイズまで。5M（1944×2592）サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。 ＊ISOとは、フィルムの感度を表す値であり、数値が大きくなるほど感光度が増し、暗い場面でも撮影することができます。


高感度撮影モードなし


高感度撮影モードあり

自動シーン認識

カメラが撮影シーンを自動で認識し、最適な撮影モードに切り替わるので、簡単に美しい写真を撮ることができます。

対応モード　標準　人物　風景　夜景　接写

トリプルブレガード

本格的な3つの機能で、ブレのないくっきりきれいな写真を撮影できます。

- 手ブレ補正
- 被写体動き検知
- 高感度最大ISO12800※相当

※WXGA（768×1280）サイズまで。5M（1944×2592）サイズの静止画撮影はISO6400まで対応。


補正なし


補正あり

顔検出オートフォーカス／露出補正／局所コントラスト補正

顔検出オートフォーカスで、最大10人までの顔を検出し、ピントを合わせます。さらに露出補正と局所コントラスト補正により、逆光でも明るくはっきりとした表情が撮影できます。



＊画面は、3.8M（1456×2592）サイズで撮影時のものです。

メール予約送信

あらかじめメールを作成し、日時を指定しておくと、自動でメールを送信できます。友達や家族の誕生日・記念日には、メールを事前につくって予約しておけば、送り忘れがないので安心です。最大10件まで予約ができます。



＊電源OFF時や圏外ではご利用できません。

メール自動返信

あらかじめメール自動返信を設定しておけば、指定した相手から電話着信やメール受信があると自動的にメールを返信します。内容は、電車での移動中や就寝中など、シーンに合わせて3種類から選択可能です。



＊内容の編集も可能です。

ブログ・SNS※1かんたん投稿機能

写真撮影後やマイピクチャプレビュー中に、ブログやSNSなどに写真をかんたんに投稿することができます※2。

※1 SNS：Social Networking Service

※2 ブログ投稿先のアドレスは、事前に登録が必要です。

他にも多彩なメール機能

- メール入力がスムーズなATOK文字変換
- 1,330種類のデコメ絵文字®をプリインストール
- 予測変換候補にデコメ絵文字®を追加
- 絵文字入力がスムーズなカーソル斜め移動対応

かしこい日本語。ATOK

エクササイズカウンター（活動量計）＆ウォーキングチェッカー（歩数計）

同じ距離でも歩く場合と走る場合の運動強度の違いを基に、正確※な活動量や消費カロリー量を測定できるエクササイズカウンターを搭載。厚生労働省が提唱する最新の健康指針「エクササイズガイド2006」に基づき、F-08Bでリアルタイムに計測し、待受画面でも確認できます。また、歩数計情報と連動する待受FLASH®「ウォーキング×バニー」では、歩数に応じてアニメのストーリーが展開されるので、よりウォーキングを楽しめます。

※キャリングケース（別売）などを用いて腰の位置に固定した場合。



ウォーキング×バニー

パルスチェッカー

カメラレンズの上に指を20秒程度軽く置くだけで、手軽に脈拍を測定できます。

健康応援サービス

iモード®サイト「@F ケータイ応援団」にて、エクササイズカウンターやウォーキングチェッカーと連携したサービスを利用できます。他にも最新機種の機能を活かしたコンテンツを、毎週追加・更新中です。

＊2010年4月現在。コンテンツは予告なく変更されることがあります。ご利用時にはパケット通信料がかかります。

プライバシービュー

画面のコントラストを下げることで、他の人から画面を見えにくくします。コントラストは3段階の調整が可能です。

使いかたガイド＋サーチキー

ケータイの使いかたを確認できるガイド機能を搭載。使いたい機能を検索したり、調べた機能をそのまま起動できます。また、一発検索ができるサーチキーからでも起動することができます。



拡大もじ

リスト表示やサブメニューの文字も、大きく読みやすく表示できます。

ecoモード

照明／キーバックライトなどのディスプレイ表示や、イルミネーションの点灯などを調整して電池の消費を抑えます。5キーの長押しで、ecoモードON／OFFの切り替えが可能です。（お買い上げ時の設定の場合）

親子モード

メール、電話発信、iモード等を機能ごとに制限可能です。また、お子様用の「パスワード」とは別に、親用の「暗証番号」を設定しておけば、お子様に変えてほしくない設定の変更を防ぐことができます。



スーパーはっきりボイス3

音声電話中に周囲の騒音に応じて最適な方法で調整し、相手の声を聞き取りやすくします。

ブルーレイディスクレコーダー連携

ブルーレイディスクレコーダー（一部機種※1）に録画した映像を、高画質のまま※2F-08B内のmicroSD™カードに転送して視聴できます。

※1 対応機種については、ドコモHP（http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/movie_transfer/）をご覧ください。※2 転送できる映像は最大640×360ドット、30fpsとなります。転送には、FOMA USBケーブル（別売）と、microSD™／microSDHC™カード（別売）が必要です。＊「Blu-ray Disc」およびロゴは商標です。

ワンセグ

約3インチのフルワイドVGA液晶にてワンセグを楽しめます。視聴予約や録画予約にも対応しています。

防水性能（IPX5※1／IPX7※2／IPX8※3等級）に対応

お風呂やキッチンでも使える防水性能に対応。バスタイムでも気軽にワンセグを視聴※4することができます。

※1 IPX5等級とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L／分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味します。※2 IPX7等級とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに、電話機としての機能を有することを意味します。※3 F-08Bにおいて、IPX8等級とは常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有すること、かつ、水中に沈めている30分間は、カメラが使用できることを意味します。※4 ワンセグは利用状況によってノイズが入ったり受信できない場合があります。＊ご使用の際はリアカバーやキャップ（外部接続端子カバー）が確実に閉じているかご確認ください。＊防水機能を維持するため、異常の有無にかかわらず2年に1回部品の交換が必要となります。（有料）＊充電をする際には、卓上ホルダの使用を推奨いたします。

 ＊画像はイメージです。

i Bodymo™

「歩く」「食べる」など普段やっていることを楽しみながら、健康を管理できるサービスです。普段持ち歩いているケータイで「健康」を「楽しく」サポートできます。健康管理やスタイルが気になる方におすすめです。

＊ご利用いただくには、iモードのご契約および、サービス利用の申し込みが必要です（有料サービス）。また、初めてご利用される際には、初期設定を行う必要があります。＊ご利用いただくには、専用のiアプリ®が必要です。＊専用のiアプリを利用して歩数のカウントおよび歩数データの記録を行うには、携帯電話本体の「ウォーキング/エクササイズカウンター設定」を「利用する」にする必要があります。また、携帯電話本体のiアプリの「自動起動設定」を「自動起動する」にすることをお勧めします。＊ご利用には、別途パケット通信料がかかります。また、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

歩数



歩数・消費カロリーがわかる！

全国〜都道府県ランキングで上位を目指そう！

歩数の消費カロリーが食べ物に変身！

フードノート



食べた分のカロリーがわかる！

あなたの栄養バランスに最適なメニューも提案！

専門家のアドバイスも表示！

プリインストールiアプリ

人気ゲーム「99のなみだ」や「pop'n music」の体験版をプリインストールしました。

＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはiモード情報料および別売の外部メモリー（microSD™カード/microSDHC™カード）が必要な場合があります。「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。＊各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。＊プリインストールiアプリ一覧はP18をご覧ください。

99のなみだ



体験版

pop'n music



体験版

i コンシェル®

ケータイがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたにあった情報をお知らせ。待受画面のマチキャラ®が、お好みに合わせた様々な情報をお知らせしたり、サポートします。



Moimoi
Fオリジナル
マチキャラ

＊別途お申し込みが必要な有料サービスです。
＊「iコンシェル」は、利用頻度などにより、パケット通信料が高額になる場合がありますので、「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

ドコモサービス／機能対応表

対応「○」、非対応「ー」

iコンシェル／オートGPS	○／ー	WORLD WING®（3G＋GSM）	3G
ケータイデータお預かりサービス	○	ワンセグ	○
マイエリア	○	Bluetooth®	ー
i Bodymo	○	ビデオクリップ	○
iアプリオンライン	○	HIGH-SPEED 7.2Mbps（受信）／5.7Mbps（送信）※1	○／ー
デコメ絵文字®	1,330種類	防水	IPX5/7/8※2
DCMX® iD™（おサイフケータイ）	○	使いかたガイド	○
iアプリタッチ™	ー	GPS	ー
Music & Videoチャネル®	○	ドキュメントビューア	PDFビューア

※1 通信速度は送受信時の技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではありません。ベストエフォート方式による提供となり、実際の通信速度は、通信環境やネットワークの混雑状況に応じて変化します。FOMAハイスピードエリア内であっても、場所によっては送受信ともに遅くなる場合があります。FOMAエリア内でのFOMAハイスピードエリア外においては、送受信ともに遅くなります。
※2 防水性能に関しては、P14、P18をご覧ください。

FOMAカード〔青色カード〕はご使用できません。対象カードをお持ちの場合はドコモショップ窓口にてお取り替えください。

主な仕様

外形寸法（H×W×D）		約109×50×15.2mm（最厚部約17.8mm）
質量		約118g（電池パック装着時）
連続待受時間※1		静止時（自動）：約500時間／移動時：約370時間
連続通話時間※1		音声通話：約190分／テレビ電話：約90分
ディスプレイ		約3インチ フルワイドVGA（480×854ドット）262,144色
カメラ	外側	有効約510万画素CMOS
ワンセグ視聴時間		約180分（ワンセグecoモード約190分）
充電時間※2	FOMA ACアダプタ	約140分
	FOMA DCアダプタ	約140分

主な機能

テレビ電話・iモード関連機能

●FOMAハイスピード（HSDPA）　●iメロディ®（最大500件※3）　●iアプリ（最大100件※3）　●iモーション（最大200件※3）
●Bookmark（iモード、フルブラウザ合計最大200件※3）　●画面メモ（iモード、フルブラウザ合計最大100件※3）

メール関連機能

●受信メール（最大2,500件※3※4）　●送信メール（最大500件※3※4）　●同報送信（最大5アドレス）
●デコメ絵文字®プリインストール（1,330種類）　●デコメアニメ®プリインストール（50種類）

カメラ関連機能

●デジタルズーム：静止画撮影（最大32段階約16倍）・動画撮影（最大8段階約16倍）　●接写　●バーコードリーダー
●画質：静止画撮影3種類・動画撮影4種類　●オートフォーカス（静止画撮影のみ）　●手ブレ補正　●顔検出機能
●ひとみ強調モード　●美肌モード　●スマイルファインダー　●自動シーン認識　●サーチミーフォーカス
●高感度撮影モード（最大 ISO12800相当）

その他の機能

●電話帳：F-08B本体（最大1,000件※3［5番号5アドレス］）・FOMAカード（最大50件［1番号1アドレス］）
●スーパーはっきりボイス3＆ゆっくりボイス　●サーチキー　●レインボーキーイルミ
●外部メモリー※5（microSD™カード［別売］／microSDHC™カード［別売］）　●赤外線通信　●PDFビューア※6　●加速度センサー
●WMVストリーミング　●ブルーレイディスクレコーダー連携　●ウォーキングチェッカー　●エクササイズカウンター　●パルスチェッカー
●FOMAプラスエリア　●トルカ®　●2in1®　●ビデオクリップ（10Miモーション）　●iコンシェル　●iCお引っこしサービス
●WORLD WING（3G）　●マチキャラ（プリインストールマチキャラ：ひつじのしつじくん®［執事コース］、STELLA、リーフロボット、Moimoi）
●着もじ®　●iチャネル®　●プライバシービュー　●自動時差補正　●自動時刻補正　●スケジュール（最大2,600件※3）
●ケータイデータお預かりサービス　●おまかせロック®　●ケータイお探しサービス™　●シンプルメニュー　●ダイレクトメニュー

※1 連続通話（通信）時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話（通信）に使用できる時間の目安です。連続待受時間とは、電波を正常に受信できる状態での時間の目安です。なお、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態（電波が届かないか、弱い場合等）などにより、通話（通信）・待受時間は約半分程度になることがあります。iモード通信を行うと通話（通信）・待受時間は短くなります。また、通話やiモード通信をしなくても、静止画・動画の撮影や画像の編集をしたり、iモードメールを作成したり、ダウンロードしたiアプリの実行や、取得したiモーション（音楽データ含む）の再生、ワンセグ視聴などを行っても通話（通信）・待受時間は短くなります。※2 充電時間は電源を「切」にして、電池パックを空の状態から充電したときの目安です。電源を「入」にして充電した場合、充電時間は長くなります。※3 データ容量により変わります。※4 iモードメールとSMSの合計件数。※5 外部メモリーはすべての動作を保証するものではありません。※6 ファイルによって表示できない場合があります。

オプション

■電池パック F09※1　■リアカバー F50　■卓上ホルダ F30※1　■FOMA USB接続ケーブル※2　■FOMA 乾電池アダプタ 01
■FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 02※2　■FOMA ACアダプタ 01／02※3　■マイク付リモコン F01※4　■イヤホンターミナル P001※5
■平型スイッチ付イヤホンマイク P01※4／P02※4　■イヤホンジャック変換アダプタ P001※4　■外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01
■イヤホンマイク 01　■ステレオイヤホンマイク 01　■スイッチ付イヤホンマイク P001※5／P002※5　■平型ステレオイヤホンセット P01※4
■ステレオイヤホンセット P001※5　■FOMA 海外兼用ACアダプタ 01※3　■FOMA 室内用補助アンテナ※6　■イヤホン変換アダプタ 01
■FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※6　■キャリングケースS 01　■骨伝導レシーバマイク 01※4　■FOMA DCアダプタ 01／02
■車載ハンズフリーキット 01※7　■車内ホルダ 01　■FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01　■FOMA 補助充電アダプタ 01

◎店舗によっては取り扱っていないオプションもあります。また、オプションが変更になる場合もあります。※1 本体付属品です。※2 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。※3 海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。※4 ご利用には外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※5 ご利用にはイヤホンジャック変換アダプタ P001および外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01が必要です。※6 日本国内で使用ください。※7 F-08Bを充電するには、FOMA 車載ハンズフリー接続ケーブル 01が必要です。

プリインストール i アプリ

○VoiceShelf for F　○もじぴったん歩き旅　○ZOOKEEPER DX F　○ケータイ脳力ストレッチング2　○ロジックパズルF
○ヘルスチェッカー　○日英版しゃべって翻訳 for F　○ROID ウィジェット2　○地図アプリ　○FOMA通信環境確認アプリ※
○iアバターメーカー　○iアプリバンキング　○楽オク☆アプリ　○iD 設定アプリ　○@F ケータイ応援団INFO
○DCMXクレジットアプリ　○Gガイド番組表リモコン　○モバイルSuica登録用iアプリ　○マクドナルド トクするアプリ
○iWウォッチ　○株価アプリ　○モバイルGoogleマップ　○Start!　iウィジェット　○ドコモ料金案内※　○モバイルAMCアプリ※
○ヨドバシゴールドポイントカード※　○ビックポイント機能付きケータイ※　○ブックビューア　コミック体験!　○i Bodymo※
○ドコモwebメール　○かざす請求書※　○99のなみだモバイル体験版　○pop'n music

※ご利用になるには、ダウンロードする必要があります。ダウンロードする際、別途パケット通信料がかかる場合があります。＊すべてのコンテンツをお楽しみいただくにはアップグレードが必要な場合があります。アップグレードにはiモード情報料および別売の外部メモリー（microSD™カード/microSDHC™カード）が必要な場合があります。「microSD」、「microSDHC」はSD-3C,LLCの商標です。＊各ゲームをご利用いただくには「パケ・ホーダイ ダブル」などのパケット定額サービスをご利用ください。

防水性能について

●水滴が付着したまま放置しないでください。寒冷地では凍結し、故障の原因となります。●規定以上の強い水流（例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないでください。F-08BはIPX5等級の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●洗濯機などで洗わないでください。●F-08B以外の付属品やオプション品は防水性能を有していません。●熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど）を当てたりしないでください。●濡れている状態で充電したり、電池交換を行ったりしないでください。●濡れたまま放置しないでください。電源端子がショートするおそれがあります。●F-08Bは水に浮きません。●落下させないでください。傷の発生などにより防水性能の劣化を招くことがあります。●リアカバーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など）が挟まると、浸水の原因となります。●外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外した状態でドコモ指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンは防水性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。外部接続端子キャップ、内蓋のゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●リアカバーが破損した場合は、リアカバーを交換してください。破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったものでつつかないでください。防水性能が損なわれることがあります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●ご使用にあたっては、取扱説明書をよくお読みください。実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。

あんしん docomo

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

ケータイ補償
お届けサービス

ケータイお探し
サービス

ケータイデータ
お預かりサービス

おまかせロック

ご利用にあたってのご注意

●音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、microSDカードに保存した音楽データは、PCなどの他の媒体にコピーまたは移動しないでください。●FOMAは、無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンション等の高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本たっている場所で、移動せずに使用している場合でも通信が切れる場合がありますのでご了承ください。また、年始や災害時および花火大会などのイベント会場などにて使用する場合、回線の混雑によりつながりにくくなることがあります。●公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようにご使用ください。●FOMAは、電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。●FOMAは、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。●FOMAプラスエリアに対応しております。●FOMAの一部の機種において、その本体に金属性の材質を使用しており、まれにお客さまの体質や体調によってはかゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますのでご注意ください。●ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外ではご利用になれません。●お客様ご自身でFOMA本体に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●FOMA本体、FOMAカードや電池、アダプタ（充電器含む）などのオプション品をお使いになる前には、取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。●詳細についてはドコモのサービス窓口にお問い合わせください。

◎ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。◎iモードをご利用になるには、別途パケット通信サービスのご契約およびiモード機能のお申し込みが必要となります。◎掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

富士通公式 i モードサイトアクセス方法（2010年4月現在） ＊アクセス方法は予告なしに変更されることがあります。

@F アットエフ ケータイ 応援団

Menu ▶ メニューリスト ▶ ケータイ電話メーカー ▶ @F ケータイ応援団

＊iモードサイト「@F ケータイ応援団」のご利用にはiモード契約の他にパケット通信料がかかります。

データリンクソフト「ドコモケータイdatalink」に対応

電話帳／メール／写真などのデータをケータイからPCに読み込むことができるソフトです。F-08BとPCをUSB接続ケーブル（別売）で接続して利用できます。

＊詳細についてはhttp://datalink.nttdocomo.co.jp/をご覧ください。

datalink®

総合お問い合わせ〈ドコモ インフォメーションセンター〉

●各種ご注文、紛失による利用中断・再開なども受付しております。

ドコモの携帯電話からの場合

（局番なし） **151** （無料）

＊一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

＊携帯電話、PHS（他社）からもご利用になれます。
＊一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間
午前9:00～午後8:00（年中無休）

＊番号をよくお確かめの上、おかけください。

【F-08Bの操作および本カタログのお問い合わせ先】

富士通株式会社 モバイルフォン事業本部 TEL **03-3200-3166**

＊ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違えのないようおかけください。［お問い合わせ受付時間／平日午前9:00～12:00 午後1:00～5:00〈土・日・祝日・当社所定の休日を除く〉］＊掲載の商品の写真に関しては、色等実物と若干異なる場合があります。記載の商品の仕様・機能は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

PRINTED WITH SOY INK

Green Policy Innovation

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

このカタログには森林認証紙（認証no.SA-COC-001196）大豆油インキを使用しています。

2010年4月現在 MB1698